

BALTIC

Une nouvelle gamme de bureaux modulaires et design bénéficiant d'un très large choix de plateaux. Pour répondre parfaitement à vos besoins, PREM'S vous propose au choix des piétements fixes ou réglables, une poutre porteuse ou un voile de fond métal ou bois.



STRATIFIÉ
ANTIBACTERIEN




5 GARANTIE
ans

STOCK




Réglable



Fixe


- Plateaux Stratifié, épaisseur 25 mm.
- Piétements fixes ou réglables.
- 3 structures au choix.
- Electrification verticale et horizontale intégrée. (détail P 42).



Poste droit L 160 cm,
1 écran de séparation tissu (nous consulter svp),
1 caisson compactmobile bois L 32 cm (nous consulter svp).
Finitions Érable Naturel et Blanc.



SOLUTIONS ET CRÉATIVITÉ

Besoin d'espace ? Les retours et extensions offrent la possibilité de configurer votre espace selon vos besoins.



Ensemble composé de :
2 postes droits L 160 cm,
1 extension latérale,
1 écran de séparation modulaire (nous consulter svp),
2 caissons mobiles métal (nous consulter svp),
2 coussins d'assise tissu (nous consulter svp).
Finitions Merisier Naturel et Blanc.






Ensemble composé de :
2 postes droits L 160 cm,
2 retours,
1 écran de séparation modulaire (nous consulter svp),
2 caissons mobiles métal (nous consulter svp),
2 coussins d'assise tissu (nous consulter svp).
Finitions Erable Naturel et Blanc.




ERGONOMIE ET MODULARITÉ

Fonctionnels et modulaires, les postes compacts 90° reçoivent un caisson ou un plan de profondeur 60 cm sur le retour ainsi que des plans de convivialité : demi-lune, demi-ovale ou extension. Existents en 2 largeurs, L 160 ou L 180 cm.






Poste compact 90° droit L 160 cm,
1 extension,
1 caisson métal hauteur bureau
profondeur 60 cm (nous consulter svp),
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Finitions Merisier Naturel et Anthracite.



Poste compact 90° droit L 160 cm,
1 demi-lune,
1 caisson métal hauteur bureau
profondeur 60 cm, voir P 146,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Finitions Merisier Naturel et Anthracite.



Poste compact 90° droit L 160 cm,
1 caisson métal hauteur bureau
profondeur 60 cm (nous consulter svp),
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Finitions Merisier Naturel et Anthracite.

LE TRIO GAGNANT !

Le poste compact 120° symétrique offre de multiples possibilités d'aménagement et s'adapte à de nombreuses fonctions.


LE QUATUOR PARFAIT !

Ergonomiques, les postes compacts 90° symétriques s'adaptent parfaitement aux configurations par 2 ou 4 postes. Votre écran positionné au centre du poste améliore votre confort, tout en libérant les 2 retours.


Existent en 2 dimensions :

L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm

L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Ensemble composé de :
3 postes compacts 120° symétriques,
3 écrans de séparation (nous consulter svp).
Finitions Blanc et Argent.



Ensemble composé de :
4 postes compacts 90° symétriques,
4 écrans de séparation tissu (nous consulter svp).
Finitions Chêne de Fil Naturel et Blanc.





Table de réunion tonneau
pour 6 / 8 personnes.
Finitions Noyer et Blanc.

ALL INCLUSIVE !

L'ergonomie du poste 90° intégral est très appréciée.
Ses formes courbes favorisent l'accueil de visiteurs, l'intégration
du poste informatique tout en libérant une large surface de travail.



Poste compact 90° intégral,
1 voile de fond bois,
1 retour pour caisson hauteur bureau,
1 caisson hauteur bureau (nous consulter svp).
Finitions *Érable Naturel* et *Anthracite*.



TOUT À PORTÉE DE MAIN !



Ensemble composé de :
2 postes droits L 180 cm,
2 dessertes et niches (nous consulter svp),
2 écrans de séparation modulaires (nous consulter svp).
Finitions Blanc et Argent.

BALTIC PREND DE LA HAUTEUR !

La gamme BALTIC existe également avec des pieds réglables en hauteur de 65 à 85 cm (sauf pied court).
Un système simple et précis avec blocage par vis assure une excellente stabilité.

Réglage en hauteur de 65 à 85 cm



Ensemble composé de :
2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
2 écrans de séparation mélaminé, (nous consulter).
Finitions Chêne de Fil Naturel et Blanc.



PLATEAUX STRATIFIÉ

- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
- Revêtement antibactérien.
- Épaisseur 25 mm.
- Chant droit ABS plaqué 2 mm.
- 2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.
- 6 finitions en stock (voir P 45).

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

- Piétements : en Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm, forme «L» pour le dégagement latéral.
- 3 finitions en stock (voir P 45).

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :

- pied long L 73 cm : pour l'ensemble de la gamme,
- pied court L 58 cm pour le Poste droit L 120 x P 60 cm, le Poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm et la Table tonneau L 180 x P 110 cm.

3 Structures au choix :

- avec Poutre porteuse,
- avec Voile de fond Métal,
- avec Voile de fond Bois.

Piétements fixe ou réglable :


- fixe, hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm),
- réglable en hauteur de 65 à 85 cm.



42

65 à 85 cm

Goulotte permettant le passage des câbles verticalement.



VOILES DE FOND

Selon la structure choisie, 2 options :

Voile de fond Structurel (pour la structure avec Voile de fond)

- en Métal, finition assortie au piétement
- en Mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond Optionnel, 3 finitions (pour la structure avec poutre porteuse)

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).

- Métal perforé finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)
- Translucide Blanc en Dual Satin (TRANS), épaisseur 4 mm
- Mélaminé finition assortie au plateau (EN, PR, CFN, MN, NY ou BM), épaisseur 8 mm



Voile de fond Métal perforé



Voile de fond Translucide



Voile de fond Mélaminé

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 12, PRPE 120 SY

Réf. VF 07 19 / 22 / 27

Réf. VF 07 TRANS

Réf. VF 07 BOIS

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616, PRPE 9018 CB D/G, PRPE 9020 D/G

Réf. VF 13 19 / 22 / 27

Réf. VF 13 TRANS

Réf. VF 13 BOIS

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
PRPE 14

Réf. VF 11 19 / 22 / 27

Réf. VF 11 TRANS

Réf. VF 11 BOIS

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

Réf. VF 15 19 / 22 / 27

Réf. VF 15 TRANS

Réf. VF 15 BOIS

ÉLECTRIFICATION

Très simple à mettre en œuvre.

■ Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une Goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

■ Verticalement

Le piétement est équipé d'une Goulotte verticale largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



Goulottes	Goulotte pour poutre					Goulotte pour Voile de fond Métal					Goulotte pour Voile de fond Bois				
	80	120	140	160	180	80	120	140	160	180	80	120	140	160	180
Référence	GOP 08	GOP 12	GOP 14	GOP 16	GOP 18	GOM 08	GOM 12	GOM 14	GOM 16	GOM 18	GOB 08	GOB 12	GOB 14	GOB 16	GOB 18




	Pied Fixe		Pied Réglable	
	Référence		Référence	
	Poste droit (L 120 cm)			
	Poutre	PRPE 126		—
	Poste droit (L 80 cm)			
	Poutre	PRPE 08		PRPER 08
	Voile de fond Métal	PRME 08		PRMER 08
	Voile de fond Bois	PRBE 08		PRBER 08
	Poste droit (L 120 cm)			
	Poutre	PRPE 12		PRPER 12
	Voile de fond Métal	PRME 12		PRMER 12
	Voile de fond Bois	PRBE 12		PRBER 12
	Poste droit (L 140 cm)			
	Poutre	PRPE 14		PRPER 14
	Voile de fond Métal	PRME 14		PRMER 14
	Voile de fond Bois	PRBE 14		PRBER 14
	Poste droit (L 160 cm)			
	Poutre	PRPE 16		PRPER 16
	Voile de fond Métal	PRME 16		PRMER 16
	Voile de fond Bois	PRBE 16		PRBER 16
	Poste droit (L 180 cm)			
	Poutre	PRPE 18		PRPER 18
	Voile de fond Métal	PRME 18		PRMER 18
	Voile de fond Bois	PRBE 18		PRBER 18
	Poste Accueil (L 180 cm)			
	Poutre	PRPE 1809		PRPER 1809
	Voile de fond Métal	PRME 1809		PRMER 1809
	Voile de fond Bois	PRBE 1809		PRBER 1809

	Pied Fixe		Pied Réglable	
	Référence		Référence	
	Compact 90°⁽¹⁾ (L 160 cm)			
	Poutre	PRPE 9016 (D/G)		PRPER 9016 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRME 9016 (D/G)		PRMER 9016 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBE 9016 (D/G)		PRBER 9016 (D/G)
	Compact 90°⁽¹⁾ (L 180 cm)			
	Poutre	PRPE 9018 (D/G)		PRPER 9018 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRME 9018 (D/G)		PRMER 9018 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBE 9018 (D/G)		PRBER 9018 (D/G)
	Compact 90° Symétrique retour 80 (L 160 cm - Structure D ou G)			
	Poutre	PRPE 1616		PRPER 1616
	Voile de fond Métal	PRME 1616		PRMER 1616
	Voile de fond Bois	PRBE 1616		PRBER 1616
	Compact 90° Symétrique retour 60 (L 140 cm - Structure symétrique)			
	Poutre	PRPE 1414 SY		—
	Compact 90° Symétrique retour 80 (L 160 cm - Structure symétrique)			
	Poutre	PRPE 1616 SY		—

	Pied Fixe		Pied Réglable	
	Référence		Référence	
	Compact 90° courbe⁽¹⁾ (L 180 cm - structure 160 cm)			
	Poutre	PRPE 9018 CB (D/G)		PRPER 9018 CB (D/G)
	Voile de fond Métal	PRME 9018 CB (D/G)		PRMER 9018 CB (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBE 9018 CB (D/G)		PRBER 9018 CB (D/G)
	Compact 90° intégral⁽¹⁾ (L 200 cm - structure 160 cm)			
	Poutre	PRPE 9020 (D/G)		PRPER 9020 (D/G)
	Voile de fond Métal	PRME 9020 (D/G)		PRMER 9020 (D/G)
	Voile de fond Bois	PRBE 9020 (D/G)		PRBER 9020 (D/G)

	Pied Fixe		Pied Réglable	
	Référence		Référence	
	Compact 120° Symétrique retour 80 (L 120 cm, structure symétrique)			
	Poutre	PRPE 120 SY		—

(1) Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.



	Référence	
Table ronde		
Pied corolle (Ø 100 cm)	PRE TR 102	
Pied corolle (Ø 120 cm)	PRE TR 122	
Table tonneau		
2 pieds corolle (L 180 cm)	PRE TT2C 1811	
2 pieds courts (L 180 cm)	PRPE TT 1811	

Pied Fixe

Pied Réglable


	Référence		Référence	
Angle de liaison 90°				
	PRE A90		PRER A90	
Demi-lune				
	PRE 65		PRER 65	
Demi-ovale Frontale / Latérale				
	PRE 165		PRER 165	
Extension Frontale / Latérale				
	PRE E 165		PRER E 165	

Pied Fixe

Pied Réglable

	Référence		Référence	
Retour				
L 50 cm	PRE 56		PRER 56	
L 50 cm pour caisson hauteur bureau ⁽²⁾	PRE 56 CP		—	
L 80 cm	PRE 86		PRER 86	
L 80 cm pour caisson hauteur bureau ⁽²⁾	PRE 86 CP		—	
L 100 cm	PRE 106		PRER 106	
L 100 cm pour caisson hauteur bureau ⁽²⁾	PRE 106 CP		—	
Pied de renfort (pour Compacts 90° sans retour)				
	TI PRH		TI REG	

(2) Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir P 146 et 149).



STRATIFIÉ ANTIBACTERIEN



5 ans GARANTIE

STOCK

Plateaux Stratifié



Voir Nuancier P 328

Structures



Aménager votre environnement BALTIC. + d'info: 04 94 17 24 12



Supports Informatiques



Écrans et Cloisons




Classement



Tables Réunion et Collectivité



Sièges



Environnement du bureau

Stratifié (antibactérien) / Mélaminé

Bois

Echelle : plateau 160 x 80 cm

Echelle 1



Erable Naturel EN



Pommier Royal PR



Chêne de Fil Naturel CFN




Merisier Naturel MN




Noyer NY

Unis / Couleurs



Blanc BM / CBM



Caramel CA *



Moutarde MOU *



Cèdre Bleu CB *



Céladon CE *


Métal époxy



Blanc 19



Argent 22



Anthracite 27



Tweed Mat TWM *

* Finitions spécifiques aux Ecrans de séparation en version mélaminé, armoires et tables de collectivité.