



[www.lignes-france.com](http://www.lignes-france.com)

# SIGNATURE

CATALOGUE



Jusqu'à **-35%**  
Selon votre achat HT



[www.lignes-france.com](http://www.lignes-france.com)

*SIGNATURE est une collection de banques d'accueil haut de gamme au design contemporain.*

*Son esthétique chic et unique repose sur des formes cubiques épurées et des surfaces laquées mates.*

Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**







Jusqu'à **-35%**  
Selon votre achat HT

  
[www.lignes-france.com](http://www.lignes-france.com)


*Les banques d'accueil de la gamme SIGNATURE permettent de réussir l'aménagement d'espaces de réception ultra modernes.*

 Autres catalogues disponibles sur demande.


## Composition de la banque SIGNATURE avec module bas terminal



Pied en tube d'acier section carré 50x50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm



Vérins de réglage pied intermédiaire en PE, diam. 34 mm, amplitude 0-15 mm.



Vérins de réglage en PE, diam. 20 mm, amplitude 0-15 mm.





## Dimensions des Banques d'accueil SIGNATURE



### SYMMETRICAL CONFIGURATIONS

COMPOSITIONS SYMÉTRIQUES




SYMMETRISCHE ZUSAMMENSTELLUNGEN



### ASYMMETRICAL CONFIGURATIONS

COMPOSITIONS ASYMÉTRIQUES

ASYMMETRISCHE ZUSAMMENSTELLUNGEN







### Nuancier des Laques mates








Toutes les finitions RAL sont disponibles sur demande.



### Nuancier Métal



	L	P	H en cm	REF.	PRIX € HT	OPTIONS € HT	M <sup>3</sup>	KG	COLIS	
	<b>Composition linéaire avec modules bas terminaux</b>									
	240	80	113	Z1C01240	<b>3691</b>		0,480	161,4	10	
	320	80	113	Z1C01320	<b>4181</b>		0,500	188,2	10	
	<b>Composition linéaire avec modules bas terminaux</b>									
	400	80	113	Z1C01400	<b>5622</b>		0,720	262,3	16	
	480	80	113	Z1C01480	<b>6107</b>		0,700	289,1	16	
	<b>Composition linéaire asymétrique avec modules bas terminaux</b>									
	L	280	80	113	Z1S01280	<b>3837</b>		0,490	174,8	10
	R	280	80	113	Z1D01280	<b>3837</b>		0,490	174,8	10
	<b>Composition linéaire asymétrique avec modules bas terminaux</b>									
	L	440	80	113	Z1S01440	<b>5864</b>		0,730	275,7	16
	R	440	80	113	Z1D01440	<b>5864</b>		0,730	275,7	16

	L	P	H en cm	REF.	PRIX € HT	OPTIONS € HT	M <sup>3</sup>	KG	COLIS
	<b>Socle interne en aluminium</b>								
	240	80	12	Z1ZI0240	<b>276</b>		0,020	3,5	1
	280	80	12	Z1ZI0280	<b>297</b>		0,020	3,7	1
	320	80	12	Z1ZI0320	<b>318</b>		0,020	3,9	1
	400	80	12	Z1ZI0400	<b>360</b>		0,030	5,1	1
	440	80	12	Z1ZI0440	<b>382</b>		0,030	5,3	1
	480	80	12	Z1ZI0480	<b>403</b>		0,030	5,5	1
	<b>Lampe LED au sol</b>								
	240			Z1LT0240	<b>244</b>		0,000	0,6	1
	280			Z1LT0280	<b>262</b>		0,000	0,8	1
	320			Z1LT0320	<b>280</b>		0,000	1,0	1
	400			Z1LT0400	<b>315</b>		0,000	1,4	1
	440			Z1LT0440	<b>333</b>		0,000	1,6	1
	480			Z1LT0480	<b>351</b>		0,000	1,8	1
Alimentation non incluse et obligatoire									
	<b>Lampe LED intermédiaire</b>								
	160			Z1LS0160	<b>95</b>		0,000	0,4	1
	320			Z1LS0320	<b>157</b>		0,000	0,5	1
Alimentation non incluse et obligatoire									
	<b>Alimentation pour LED intermédiaire</b>								
				Z10D0001	<b>119</b>		0,010	0,5	1
Support bande LED pour une longueur totale maximale de 4 m									
	<b>Alimentation pour LED intermédiaire et socle</b>								
				Z10D0001	<b>119</b>		0,010	0,5	1
			Z10D0002	<b>188</b>		0,010	0,5	1	
Z10D0001 pour compositions L. 240, 280, 320cm ; Z10D0002 pour compositions L. 400, 440, 480 cm									

Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**



GARANTIE  
**2** ans\*

\* Une garantie usine de qualité de 2 ans sur les pièces est proposée par le fabricant. Celle-ci débute à compter de la date de départ de l'usine. Elle couvre les éventuels défauts de fabrication ou de matériel. Celle-ci s'entend dans le cadre d'un usage normal.