


ARCTIQUE




Spécialement étudiée pour de nouveaux modes d'organisation, la gamme ARCTIQUE offre de nombreuses solutions d'aménagement ainsi qu'un large choix de piétements et finitions. La ligne mi-bois mi-acier d'inspiration scandinave inscrit le bureau dans une approche à la fois esthétique et ergonomique. Des solutions de connectique facilitent votre travail au quotidien.



**Poste de Direction**

Poste L 200 x P 100 cm, pieds inclinés bois  
Piétement Noir / Bois, plan Chêne Authentique.




Jusqu'à **-35%**  
Selon votre achat HT

direction et benches

**Bench**


4 postes droits L 160 cm, pieds inclinés bois  
Écrans de séparation finition Step Melange Grenat, L 140cm 1 carter de  
câble (en option)  
Piétements Blanc / Bois, plans Sable /  
Armoires acier à portes battantes Blanc / Peuplier Sablé.



Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**



**Bench avec classeur latéral**  
 2 postes droits L 160 cm, pieds inclinés métal  
 Écrans de séparation, finition Step Savora, L 160 cm  
 2 classeurs latéraux et niches bois Blanc / Tweed Piétements et plans Blanc.



Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**

Jusqu'à **-35%**  
 Selon votre achat HT

### Une connectique accessible


Les tops access vous permettent d'accéder très facilement aux boîtiers prises logés dans la goulotte sous les plateaux. Branchez et débranchez en toute simplicité ! En option, voir Environnement informatique.




**Top Access**  
 Voir Environnement informatique.



**Table Haute**  
Hauteur 104,5 cm  
Plateau L 180 x P 80 cm  
Piétement et plan Blanc



**Table Standard**  
Plateau L 180 x P 80 cm  
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel



### Postes multimédia


Le poste Multimédia permet d'organiser des réunions en petit comité avec la possibilité de se connecter et de diffuser des présentations sur écran. Vos réunions seront propices à la convivialité et à l'efficacité. En mode assis ou debout, 2 dimensions de tables, un mur acoustique, une connectique intégrée (Top Access et goulotte).

En option : boîtiers prises, support écran adapté et électrification verticale, voir Environnement informatique.

Composition du panneau acoustique :  
2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm,  
2 épaisseurs de mousse de Mélangine 5 mm  
collées de chaque côté, soit 10 mm.  
Le tout recouvert de Tissu (au choix).



**Poste multimédia**  
Poste hauteur 104,5 cm, 5 personnes  
L 180 x P 120 / 90 cm  
Top Access et goulotte intégrés  
Piétement et plan Blanc  
Panneau acoustique (Voir Séparation d'espace)





## Piètements

Piètements carrés 45 x 45 mm, en Acier peint époxy, équipés de vérins de réglage (course 1 cm).

### 3 types de piètements :

- Pied droit Métal (fixe ou réglable),
- Pied incliné Métal (fixe),
- Pied incliné Bois (fixe), en Frêne massif verni transparent (à associer idéalement aux finitions de plateaux CHA ou CFN).

**2 hauteurs :** Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm.

**5 largeurs de piètements :** pour postes individuels (70, 80 ou 100 cm) et pour postes partagés (141 ou 161 cm).


**Poutre structurelle** 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

**Top access**, voir Environnement informatique.

**Fixe hauteur 104,5 cm** (hauteur sous plateau 102 cm).

**3 Poutres structurelles** 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

### 3 finitions en stock



### Piètements Postes individuels (70, 80 ou 100 cm)



### Piètements Postes partagés (141 ou 161 cm)



## Plateaux Stratifié antibactérien



Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS.

### 5 finitions en stock



Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**

## Plateaux, profondeur 70 cm

	Référence
 L 120 x P 70 cm	
Pieds droits fixes	ASD 127
Pieds inclinés Métal	ASI 127
Pieds inclinés Bois	ASB 127
 L 140 x P 70 cm	
Pieds droits fixes	ASD 147
Pieds inclinés Métal	ASI 147
Pieds inclinés Bois	ASB 147
 L 160 x P 70 cm	
Pieds droits fixes	ASD 167
Pieds inclinés Métal	ASI 167
Pieds inclinés Bois	ASB 167

## Multipostes, profondeur 70 cm

	Référence
 Postes L 120 cm	
Pieds droits fixes	ASD2 127
Pieds inclinés fixes	ASI2 127
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 127
 Postes L 140 cm	
Pieds droits fixes	ASD4 127
Pieds inclinés fixes	ASI4 127
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 127
 Postes L 140 cm	
Pieds droits fixes	ASD6 127
Pieds inclinés fixes	ASI6 127
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 127
 Postes L 140 cm	
Pieds droits fixes	ASD2 147
Pieds inclinés fixes	ASI2 147
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 147
 Postes L 140 cm	
Pieds droits fixes	ASD4 147
Pieds inclinés fixes	ASI4 147
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 147
 Postes L 140 cm	
Pieds droits fixes	ASD6 147
Pieds inclinés fixes	ASI6 147
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 147
 Postes L 160 cm	
Pieds droits fixes	ASD2 167
Pieds inclinés fixes	ASI2 167
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 167
 Postes L 160 cm	
Pieds droits fixes	ASD4 167
Pieds inclinés fixes	ASI4 167
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 167
 Postes L 160 cm	
Pieds droits fixes	ASD6 167
Pieds inclinés fixes	ASI6 167
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 167

Pour commander, ajouter dans l'ordre après la référence du plateau, la finition du plateau, la finition du piétement acier et éventuellement le top access.

## Plateaux, profondeur 80 cm

	Référence
 L 80 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 08
Pieds droits réglables	ASR 08
Pieds inclinés Métal	ASI 08
Pieds inclinés Bois	ASB 08
 L 120 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 12
Pieds droits réglables	ASR 12
Pieds inclinés Métal	ASI 12
Pieds inclinés Bois	ASB 12
 L 140 x P 80 cm (disponible en version Top Access)	
Pieds droits fixes	ASD 14
Pieds droits réglables	ASR 14
Pieds inclinés Métal	ASI 14
Pieds inclinés Bois	ASB 14
 L 160 x P 80 cm (disponible en version Top Access)	
Pieds droits fixes	ASD 16
Pieds droits réglables	ASR 16
Pieds inclinés Métal	ASI 16
Pieds inclinés Bois	ASB 16
 L 180 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 18
Pieds droits réglables	ASR 18
Pieds inclinés Métal	ASI 18
Pieds inclinés Bois	ASB 18
 Accueil L 180 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 1809
Pieds droits réglables	ASR 1809
Pieds inclinés Métal	ASI 1809
Pieds inclinés Bois	ASB 1809
 L 200 x P 100 cm	
Pieds droits fixes	ASD 2010
Pieds droits réglables	ASR 2010
Pieds inclinés Métal	ASI 2010
Pieds inclinés Bois	ASB 2010

## Retour, pour profondeur 80 cm

	Référence
 Retour L 80 cm	
Pied fixe	AS 86
Pied réglable	ASR 86
 Retour pour caisson porteur (L 80 cm)	
Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, voir Rangement	
Fixe	AS 86 CP

## Multipostes, profondeur 80 cm

	Référence
 Postes L 120 cm	
Pieds droits fixes	ASD2 12
Pieds inclinés fixes	ASI2 12
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 12
Pieds droits fixes	ASD4 12
Pieds inclinés fixes	ASI4 12
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 12
Pieds droits fixes	ASD6 12
Pieds inclinés fixes	ASI6 12
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 12
 Postes L 140 cm (disponible en version Top Access)	
Pieds droits fixes	ASD2 14
Pieds inclinés fixes	ASI2 14
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 14
Pieds droits fixes	ASD4 14
Pieds inclinés fixes	ASI4 14
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 14
Pieds droits fixes	ASD6 14
Pieds inclinés fixes	ASI6 14
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 14
 Postes L 160 cm (disponible en version Top Access)	
Pieds droits fixes	ASD2 16
Pieds inclinés fixes	ASI2 16
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 16
Pieds droits fixes	ASD4 16
Pieds inclinés fixes	ASI4 16
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 16
Pieds droits fixes	ASD6 16
Pieds inclinés fixes	ASI6 16
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 16
 Postes L 180 cm	
Pieds droits fixes	ASD2 18
Pieds inclinés fixes	ASI2 18
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 18
Pieds droits fixes	ASD4 18
Pieds inclinés fixes	ASI4 18
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 18
Pieds droits fixes	ASD6 18
Pieds inclinés fixes	ASI6 18
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 18

## Top Access



Le Top access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Assorti à la finition de la structure, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Stock sur plateaux rectangulaires équipés d'un Top Access : L 140 et L 160 cm en profondeur 80cm, uniquement en (BM) et (CFN). Boîtier prises en option, voir Environnement Informatique.

Plus-value	Référence
Top Access	TA

Autres solutions avec Top Access ou Boîtier Prises, voir Environnement Informatique.

## Table Carrée (Sur délai)

	Référence
 Pieds droits fixes	ASD TC 16
Pieds inclinés Métal	ASI TC 16
Pieds inclinés Bois	ASB TC 16

## Table Haute

	Référence
 L 120 x P 80 cm	TC4PH 12104
 L 140 x P 80 cm	TC4PH 14104
 L 180 x P 80 cm	TC4PH 18104

## Table Standard

	Référence
 L 120 x P 80 cm	TC4P 1273
 L 140 x P 80 cm	TC4P 1473
 L 180 x P 80 cm	TC4P 1873

## Postes multimédia

	Référence
 Postes hauteur 73,5 cm	
L 140 x 120 / 90 cm	TC4PM 14
L 180 x 120 / 90 cm	TC4PM 18
 Postes hauteur 104,5 cm	
L 140 x 120 / 90 cm	TC4PMH 14
L 180 x 120 / 90 cm	TC4PMH 18

## Panneau Acoustique L 160 x P 70 cm


L 120 x H 160 cm, fixé au poste à l'aide de pinces et d'équerres en Métal finition Blanc (19) ou Argent (22)

L 120 x H 160 cm tissu Atlantic (AC) et Tonal (TN)	KESM
L 120 x H 160 cm tissu Step (ST / STM)	KESM

## Bras support écran Plug & Play Duo

PNPD 1 SS MCO

Délai 6 semaines




Voir nuancier en fin de catalogue

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



## Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.



Référence

### Largeur 70 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 12, ASI 12, ASB 12, ASD 127, ASI 127, ASB 127

Métal perforé	VF 07..
Bois	VF 07 BOIS..

### Largeur 110 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 14, ASI 14, ASB 14, ASD 147, ASI 147, ASB 147

Métal perforé	VF 11..
Bois	VF 11 BOIS..

### Largeur 130 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 16, ASI 16, ASB 16, ASD 167, ASI 167, ASB 167

Métal perforé	VF 13..
Bois	VF 13 BOIS..

### Largeur 150 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 18, ASI 18, ASB 18, ASD 1809, ASI 1809, ASB 1809, ASD 2010, ASI 2010, ASB 2010

Métal perforé	VF 15..
Bois	VF 15 BOIS..

#### STRUCTURES ET PIÈTEMENTS



## Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

### Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte horizontale en Métal peint époxy, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Référence

#### Goulottes simples pour postes individuels

L 80cm	GOP 08
L 120 cm	GOP 12
L 140 cm	GOP 14
L 160 cm	GOP 16
L 180 cm	GOP 18
L 200 cm	GOP 20

#### Goulottes doubles pour postes partagés

L 120 cm	ASM 12
L 140 cm	ASM 14
L 160 cm	ASM 16
L 180 cm	ASM 18

### Verticalement

Référence

#### Chemin de câbles articulé

En plastique blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) avec socle en acier et capot injecté.

CABR

#### Montée de câbles individuelle (sauf pied incliné bois)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) équipée d'aimants.

AS CA

#### Carter de câbles pour Pied intermédiaire (4 ou 6 postes)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60)

AS CPI 141

AS CPI 161



5 GARANTIE ans



\* Sauf CHA

## Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux. Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence


### Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm COSY, (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

OBTU R H24 ..

### Ecrans Acoustiques

Voir chapitre Séparation d'espace



## Mélaminé / Stratifié Antibactérien



Peuplier Sablé



PS



Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel




CFN



Tweed Mat \*




TWM



Blanc

BM




Sable

SA



Hortensia \*

HOR



Verveine \*

VER



Muscari \*


MUS



Narcisse \*

NAR

## Acier Thermolaqué



Blanc



Argent



Noir Mat 60 ou NO

Jusqu'à **-35%**  
Selon votre achat HT



[www.lignes-france.com](http://www.lignes-france.com)

Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**

# CLASSEURS LATÉRAUX *bois*

L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.  
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.



L'équipement intérieur des classeurs est optionnel.  
Les consommables ne sont pas commercialisés dans nos offres.


Ouverture droite  
ou gauche grâce  
à son dos réversible

## Classeurs latéraux bois

2 hauteurs sont proposées : H 115 cm pour un maximum de rangement ou H 73 cm pour augmenter la surface de votre plan de travail.  
Réalisé en Mélangé épaisseur 12, 19 et 25 mm.  
Corps du Classeur en finition Argent (AR), Blanc (BM) ou Noir (NO).  
Façade proposée dans 6 finitions avec poignée en Aluminium.  
Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg.  
Glissières à billes invisibles avec guides téflon et 5ème roulette anti basculement.  
Équipé de 2 tablettes Métal pour dossiers suspendus et 1 socle Mélangé.  
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable à passe (sur demande).  
Vérins réglables.

	Référence
<b>A Classeur latéral hauteur bureau *</b> L 45 x P 80 x H 70,5 cm	CBTHB 1T
<b>Tops de finition pour Classeur latéral hauteur bureau</b>	
Pour les gammes : ISOS, Océan et COSY. Stratifié épaisseur 25 mm Pour la	IDCE 80 45
gamme TOM. Stratifié épaisseur 30 mm	TI TDC 80 45
Pour la gamme HAPPY et BUSINESS. Stratifié épaisseur 36 mm	TU TDC 80 45
<b>B Classeur latéral hauteur 115 cm</b> L 45 x P 80 x H 115 cm.	CBTH 1T
<b>Tablette supérieure Métal pour classeur H 115 cm</b> Pour dossiers suspendus	CBT TM MOD

\* Dessus de Classeur perforé (4 trous) pour la fixation des Tops.



GARANTEE  
3 ans





[www.lignes-france.com](http://www.lignes-france.com)

Jusqu'à **-35%**  
Selon votre achat HT

Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**

*Niche Bois*

La Niche Bois permet un rangement au-dessus ou juxtaposé au poste de travail. Une dimension unique, L 80 x P 45 x H 46.5 cm, pouvant s'adapter sur nos meubles en profondeur 80 cm : un classeur latéral hauteur bureau, un caisson hauteur bureau ou une desserte.

Hauteur utile de la niche 41,5 cm.

En mélaminé épaisseur 25 mm.

Pour commander, précisez la finition du dessous puis celle du dessus/côtés et dos.


Référence

L 80 X P 45 X H 46.5 cm  
La Niche comprend le dessus, les côtés et le dos.

**L 80** CHBBN 80

Délai 6 semaines

NICHE BOIS



LE MEILLEUR DU MOBILIER DE BUREAU DESIGN PROFESSIONNEL CATALOGUÉ POUR VOUS



Écran sur poste individuel avec pinces simples




Pot à crayons finition Pamplemousse et son support Blanc

Écran sur postes doubles avec pinces médianes.



TISSUS



TISSUS AUTRES FINITIONS  
DÉLAI 6 À 8 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



SOCLES ET LIAISONS



## Écrans Tissu Acoustique H 42 cm, épaisseur 34 mm

	Référence
<b>Écran frontal</b>	
L 120 cm	KE ERTA 120
L 140 cm	KE ERTA 140
L 160 cm	KE ERTA 160
L 180 cm	KE ERTA 180

## Écran latéral L 80 cm, épaisseur 25 mm


Droite	KE ERLD TA 80
Gauche	KE ERLG TA 80
Intermédiaire	KE ERL INT TA 80

## Pinces de fixations (sauf pour écran latéral)

	Référence
<b>Jeu de pinces simples</b> pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN S
<b>Jeu de pinces médianes</b> pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN M

## Accessoires sur écrans tissu acoustique

Ajouter les finitions souhaitées après la référence



	Référence
<b>Pot à crayons &amp; son support</b> Le support du pot à crayons est disponible dans les 3 finitions Acier Le pot à crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplemousse (PAM), ou Vert Plancton (VP).	WW PC ...
<b>Bac à courrier</b>	WW BC ..
<b>Tablette sur cloison</b>	WW TAB ..
<b>Tableau magnétique</b>	WW EC TB ..
<b>Tableau écriture et magnétique</b>	WW EC TEM





## Tissus Stock proposés


Atlantic (AC) EN 1021-1&2 100 % polyester  

			
Ficelle AC01	Zinc AC03	Matcha AC09	Maya AC06

## Tissus sur demande

Atlantic (AC) EN 1021-1&2 100 % polyester  


						
Ombre AC02	Fusain AC04	Orage AC05	Prusse AC07			
						
Mineral AC08	Ocre AC10	Nordique AC11	Basalte AC12	Jaspe AC13	Fauve AC14	Champagne AC15

Tonal (TN)  EN 1021-1&2 1 % polyester  

				
Rubis TN01	Poudre TN02	Cobalt TN03	Brume TN04	Encre TN05
				
Sauge TN06	Sapin TN07	Quinoa TN08	Ananas TN09	Nuage TN10

## Tissus sur demande avec plus-value

Step (ST) / Step Melange (STM) EN 1021-1&2 100 % Trevira CS   

							
Glaise ST01	Cendre STM02	Galet ST02	Granit STM04	Béton ST03	Absinthe STM09	Vert d'eau ST09	Bleu Batik ST10
							
Bleu Givré STM10	Bergamote STM08	Lichen STM21	Olive ST16	Savora ST05	Cumin STM05	Rouge Porto STM14	Saumon ST12
							
Grenat STM20	Saphir ST15	Noir ST17					

  
[www.lignes-france.com](http://www.lignes-france.com)

Jusqu'à **-35%**  
 Selon votre achat HT

Besoin d'être guidé ? **04 94 17 24 12**

Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications le fabricant se réserve le droit d'apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue. Avril 2022 – YY0 0300 21.

LE MEILLEUR DU MOBILIER DE BUREAU DESIGN PROFESSIONNEL CATALOGUÉ POUR VOUS